

ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR VÝSADBY

Zpráva z realizace projektu:

„alej Svárkov“

Svolavatel veřejné výsadby: Obec Letiny, Letiny 20, 336 01 - Blovice IČO: 00256820
Zastoupená: Ing. Milan Kůs, místostarosta obce


V sobotu, dne 27.11.2021 proběhla na níže uvedených pozemcích: p.č. 1399 a 1212 v k.ú. Svárkov, veřejná výsadba stromů dle projektu. Před touto akcí byly za účasti odborného dozoru provedeno vytyčení míst k výsadbě a vyhloubení výsadbových jam, aby bylo zajištěno jejich správné umístění na konkrétních pozemcích, dodržení minimálních odstupů od hranic sousedních parcel a zároveň odstup od komunikace. Důraz byl kladen i nato, aby se výsadba nenacházela v ochranném pásmu inž. sítí. Výsadba proběhla za účasti veřejnosti a sešlo se zde 6 místních lidí. Akce byla zahájena v 9:00. Dobrovolníci byli přivítáni a vysvětlen účel a průběh akce. Poté byly stromy a výsadbový materiál (kůly apod.) rozmístěny na stanoviště k připraveným jámám. Stromy splňovaly požadavky projektu a celkem bylo vysazeno 26 kusů níže uvedených stromů o obvodu kmene 8-10cm.


Konkrétně:

26x třešeň ptačí v ovocných kultivarech (mix. Napoleonova, Karešova, Kaštánka, Sam, Kordia, Rivan, Donnisenova, Burlat) ve formě vysokokmenů s výškou nasazení koruny min 170cm nad zemí.



Dále byly stromy odborně ostříhány, včetně ošetření kořenového systému. Veřejnosti byla předvedena ukázka správného vysazení jednoho stromu a poté následovala výsadba ostatních stromů do výsadbových jam o rozměrech min 90x90cm. Vysazeny byly prostokořenné ovocné vysokokmeny s nasazením koruny ve výšce min 170cm. Vše o obvodu kmene 8-10cm. Každý strom měl být dle projektu ukotven 3mi kůly o délce 250cm, spojenými pod korunou pevně půlenými rýgly. Protože však v době před výsadbou nebylo možné sehnat kůly (producenti hlásili vyprodáno a nestíhali vyrábět) v dostatečném množství, bylo rozhodnuto tvůrcem projektu, že kotvení může být alternativně realizováno takto: ovocné vysokokmeny, s nižším nasazením koruny 170-180cm a obvodem kmene 8-10cm budou z důvodu nedostatku kůlů kotveny pouze jedním kůlem. U dané velikosti stromů je daný způsob dostatečný a nemůže mít vliv na kvalitu výsadby. Kmen každé sazenice byl natřen buď přípravkem Arboflex nebo omotán jutou pro zamezení rizika korní spály v období po výsadbě a následně byla instalována plastová chránička kmene proti okusu o výšce 120cm. Také došlo k vyvázání kmene ke kůlu. Po celou dobu realizace byla zajištěna přítomnost odborného dozoru, který kontroloval dodržování správné techniky výsadby a radil, asistoval a prováděl povýsadbový řez. Na závěr došlo k vytvoření závlahové mísy a její zamulčování kůrou o výšce vrstvy cca 7-10cm. Došlo též k vysvětlení nutných kroků následné rozvojové péče (zálivka apod.). Svolavatelé akce byly předány závlahové vaky, které budou u stromů nainstalovány na jaře se začínající vegetační sezonou. Akce byla dokončena v 16:30 se soumrakem.





Celá realizace výsadby byla provedena v souladu s předloženým odborným posudkem (vyjma výše uvedeného kotvení, odsouhlaseného autorem projektu), svědomitě a poctivě a byl tak dán dobrý základ pro užití nově vysazených stromů.

V Nepomuku, dne 15.12.2021 –  – odborný dozor

